


АВТО ЗОГСООЛ НЭГДСЭН ТӨСӨЛ

УЛААНБААТАР ХОТ
2026 он

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨВИЙН 6 ДҮҮРЭГ

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗОГСООЛ ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ



Орон сууцны өрхийн тээврийн хэрэгсэлд шаардагдах зогсоолын тоо **199,676**

Одоо байгаа зогсоол **80,000**

Зогсоолын хүртээмж **40.1%**

Төвлөрсөн ил зогсоол 42,263

Орон сууцны хороолол дундах зогсоол 25,380

Гудамж зам дагуух зогсоол 9,277

Газар доорх, их багтаамжтай зогсоол 1,610

Төвлөрсөн дотор зогсоол 1,470

Шаардлагатай авто зогсоолын тоо **119,676**


Эх сурвалж: Дэлхийн банк (Тогтвортой зам тээврийн төсөл)

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗОГСООЛ ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Нийт зогсоолын
орон зайн 7 %

бага


Тээврийн хэрэгсэл
байрлуулахыг зөвшөөрсөн
зам дагуу зогсоол



Зам дагуу
зогсоол



Замаас
зайтай
зогсоол



93 % нь нэг түвшиний,
ил зогсоол

Замаас зайтай байрлах
зогсоолын байгууламжуудын
дийлэнх нь орон зай
ашиглаалт багатай ил
зогсоолууд байна.

Байршил
тодорхойгүй
хэсэг олон

Тээврийн хэрэгсэл
байрлуулж болох эсэх нь
тодорхойгүй байршлууд
олон байна.



УЛААНБААТАР ХОТОД
ЗОГСООЛЫН
НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
(2025)



52 % нь нийтийн
хэрэгцээний

Замаас зайтай зогсоолын
байгууламжийн тал хувийг
нийтийн хэрэгцээнд ашиглаж
байна.

Их тойруу доторх
зогсоолын 56% нь
төлбөртэй.

Хотын төв хэсэгт замаас
зайтай зогсоолуудын талаас
илүү хувь нь төлбөртэй.



Төлбөртэй
үйлчилгээ




Хандлага



Төлбөр төлөх
сонирхол, хандлага
нааштай

Иргэдийн дунд зогсоолыг
үйлчилгээний эрэлтийг
удирдахад төлбөр төлөх
сонирхол, хандлага нэмэгдэж
байна.

Эрэлтийг удирдахад
ээрэг нөлөөтэй



Төлбөртэй зогсоолын систем
нь авто замын ачааллыг
зохиуцуулах, эрэлтийг
удирдахад чухал үүрэгтэй

Хууль

- Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
- Монгол Улсын Нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль
- Хот байгуулалтын тухай хууль
- Авто замын тухай хууль
- Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль
- Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцжуулах тухай хууль;

Журам, Тогтоол, Захирамж

- Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам
- Газар үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөр ноогдуулах хэмжээг шинэчлэн түр тогтоох тухай
- Улаанбаатар хотын авто зогсоолын менежментийг сайжруулах ажлыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр зохион байгуулж ажиллах
- Нийслэл Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт тээврийн хэрэгслийн зогсоол ашигласны төлбөр авах үйл ажиллагаанн журам; /Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/840 захирамж/
- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийтийн хэрэгцээний авто зогсоолыг төлөвлөх, барьж байгуулах журам батлах тухай /Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 02 дугаар сарын 08-ний өдрийн 16 дугаар тогтоол/



Норм, Дүрэм

- Авто зогсоол.
БНБД 21-05-10
- Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм.
БНБД 30-01-04
- Хот, суурины гудамж, зам төлөвлөлт.
БНБД 32-01-06
- Авто зам төсөллөх.
ЗЗБНБД 22-004-2016

Стандарт

- Авто зогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага.
MNS 5342:2007
- Авто үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага.
MNS 5025:2020
- “Шинэчлэгдсэн стандарт”- авто зогсоолын ерөнхий шаардлага “mns 5342:2025” стандарт
- Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага.
UCS 0902B:2022

Товч мэдээлэл



ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Нийт зогсоолын
тоо

192

ШАТЛАН ЭРЭМБЭЛЭХ АРГААР
ТОГТООХ ШАЛГУУР



Хэрэгцээ шаардлага



Нийтийн эзэмшил




Газрын ашиглалт



Давхар болон далд /газар доорх/
зогсоол барих боломжтой



Дэд бүтэц



Эх сурвалж: Дэлхийн банк (Тогтвортой зам тээврийн төсөл)

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗОГСООЛЫН ТӨРӨЛ шалгуур үзүүлэлт

Нийт зогсоолын тоо – 192

	Баянгол	Баянзүрх	Сүхбаатар	Сонгино хайрхан	Хан-Уул	Чингэлтэй
Ил зогсоол	53	38	42	7	26	24
Далд зогсоол /газар доорх/	11	7	8	2	10	7
Олон давхар зогсоол	4	1	1	2	9	1

ИЛ ЗОГСООЛ



ДАЛД ЗОГСООЛ /ГАЗАР ДООРХ/



ОЛОН ДАВХАР ЗОГСООЛ




ЗОГСООЛЫН ТӨРӨЛ ТОГТООХ ШАЛГУУР

- Хөдөлгөөний урсгалд нөлөөлөх байдал:**
/Зогсоолын орц, гарц нь замын хөдөлгөөнд саад болохгүй байх/
- Хэрэглэгчид ойр байршил:**
/Оффис, Худалдаа, Орон сууц, Нийтийн үйлчилгээ/
- Газрын хэмжээ ба хэлбэр:**
/Зөв хэлбэр, талбайн хэмжээ, одоогийн ашиглалт/
- Аюулгүй байдал:**
/Замын харагдах орчин, Явган хүний хөдөлгөөн, камер, гэрэлтүүлэг, галын машин орох/
- Орчны нөлөөлөл:**
/Дуу чимээ, Тоосжилт, Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг/
- Инженерийн нөхцөл:**
/Ус зайлуулах боломж, газар доорх шугам сүлжээ, хөрсний даац, цахилгаан гэрэлтүүлэг/
- Хот төлөвлөлтийн шаардлага:**
/Нийтийн талбайн 10-20 хувь зогсоол байх, Ногоон байгууламжтай хослуулах, явган хүний замтай холбох/

АВТО ЗОГСООЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ 192 БАЙРШИЛ



Төлөвлөж буй зогсоолуудын хүчин чадал **192 байршил 36.4 га**



Дүүрэг	Зогсоолын тоо	Хүчин чадал /га/
Баянгол дүүрэг	53	11.15
Баянзүрх дүүрэг	38	8.0
Сүхбаатар дүүрэг	43	4.9
Сонгинохайрхан дүүрэг	7	0.98
Чингэлтэй дүүрэг	24	2.18
Хан-Уул дүүрэг	27	9.2

ИЛ ЗОГСООЛ	190	352772 м2 ~ 35.27 га
ДАЛД ЗОГСООЛ / ГАЗАР ДООРХ/	45	119343 м2 ~ 11.9 га
ОЛОН ДАВХАР ЗОГСООЛ	18	64677 м2 ~ 6.46 га

46 БАЙРШИЛД – 112926 м2 /11.3 га/ талбай
ХОСОЛСОН ЗОРИУЛАЛТААР ЗОГСООЛ ТӨЛӨВЛӨХ БОЛОМЖТОЙ

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА

84
БАЙРШИЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН
КОРПОРАЦИ ХХК

108
БАЙРШИЛ

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ



АВТО ЗОГСООЛЫН
ТӨЛӨВЛӨЛТ



НИЙТ ТӨЛӨВЛӨСӨН: 53 байршил

ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ: 111,510 м² ~ 11.15 га

ИЛ ЗОГСООЛ	53	111510 м ² ~ 11.15 га
ДАЛД ЗОГСООЛ / ГАЗАР ДООРХ/	11	17541 м ² ~ 1.7 га
ОЛОН ДАВХАР ЗОГСООЛ	4	6751 м ² ~ 0.6 га

12 БАЙРШИЛД ~ 19709 м² /1.97 га/ талбай
ХОСОЛСОН ЗОРИУЛАЛТААР ЗОГСООЛ ТӨЛӨВЛӨХ БОЛОМЖТОЙ

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА

36
БАЙРШИЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА


УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН
КОРПОРАЦИ ХХК

17
БАЙРШИЛ



БАЯНЗҮРХ

дүүрэг



АВТО ЗОГСООЛЫН
ТӨЛӨВЛӨЛТ



НИЙТ ТӨЛӨВЛӨСӨН: 38 байршил

ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ: 79,994 м² ~ 8.0 га

ИЛ ЗОГСООЛ	38	79994 м ² ~ 8.0 га
ДАЛД ЗОГСООЛ / ГАЗАР ДООРХ/	7	10869 м ² ~ 1.08 га
ОЛОН ДАВХАР ЗОГСООЛ	1	2447 м ² ~ 0.24 га

7 БАЙРШИЛД ~ 10869 м² /1.08 га/ талбай
ХОСОЛСОН ЗОРИУЛАЛТААР ЗОГСООЛ ТӨЛӨВЛӨХ БОЛОМЖТОЙ

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА


15
БАЙРШИЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН
КОРПОРАЦИ ХХК



23
БАЙРШИЛ





СҮХБААТАР

дүүрэг



АВТО ЗОГСООЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ



НИЙТ ТӨЛӨВЛӨСӨН: 43 байршил

ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ: 48,724.00 м² ~ 4.87 га

ИЛ ЗОГСООЛ	43	48724 м ² ~ 4.87 га
ДАЛД ЗОГСООЛ / ГАЗАР ДООРХ/	8	18404 м ² ~ 1.8 га
ОЛОН ДАВХАР ЗОГСООЛ	1	1857 м ² ~ 0.18 га

9 БАЙРШИЛД ~ 20261 м² /2.02 га/ талбай
ХОСОЛСОН ЗОРИУЛАЛТААР ЗОГСООЛ ТӨЛӨВЛӨХ БОЛОМЖТОЙ

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА

10
БАЙРШИЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА


УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН
КОРПОРАЦИ ХХК

33
БАЙРШИЛ



ЧИНГЭЛТЭЙ

дүүрэг



АВТО ЗОГСООЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ



НИЙТ ТӨЛӨВЛӨСӨН: 24 байршил

ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ: 21,832 м2 ~ 2.18 га

ИЛ ЗОГСООЛ	24	21832 м2 ~ 2.18 га
ДАЛД ЗОГСООЛ / ГАЗАР ДООРХ/	7	8465 м2 ~ 0.8 га
ОЛОН ДАВХАР ЗОГСООЛ	1	993 м2 ~ 0.1 га

7 БАЙРШИЛД ~ 7595 м2 /0.75 га/ талбай
ХОСОЛСОН ЗОРИУЛАЛТААР ЗОГСООЛ ТӨЛӨВЛӨХ БОЛОМЖТОЙ

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА

13
БАЙРШИЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН
КОРПОРАЦИ ХХК

11
БАЙРШИЛ



АВТО ЗОГСООЛЫН
ТӨЛӨВЛӨЛТ



СОНГИНОХАЙРХАН дүүрэг

Сонгинохайрхан

Ил

Давхар

Ил

И.Ил

Ил

Д

7 Төлөвлөсөн
байршил

Талбайн
хэмжээ m^2 9,829 м2 /0.98 га

НИЙТ ТӨЛӨВЛӨСӨН: 7 байршил

ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ: 9,829 м2 ~ 0.98 га

ИЛ ЗОГСООЛ	7	9829 м2 ~ 0.98 га
ДАЛД ЗОГСООЛ / ГАЗАР ДООРХ/	2	2202 м2 ~ 0.22 га
ОЛОН ДАВХАР ЗОГСООЛ	2	2202 м2 ~ 0.22 га

2 БАЙРШИЛД ~ 2202 м2 /0.22 га/ талбай
ХОСОЛСОН ЗОРИУЛАЛТААР ЗОГСООЛ ТӨЛӨВЛӨХ БОЛОМЖТОЙ

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА

3
БАЙРШИЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА


УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН
КОРПОРАЦИ ХХК

4
БАЙРШИЛ



ХАН-УУЛ

дүүрэг



АВТО ЗОГСООЛЫН
ТӨЛӨВЛӨЛТ



НИЙТ ТӨЛӨВЛӨСӨН: 27 байршил

ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ: 92,318 м2 ~ 9.23 га

ИЛ ЗОГСООЛ	26	92318 м2 ~ 9.2 га
ДАЛД ЗОГСООЛ / ГАЗАР ДООРХ/	10	61862 м2 ~ 6.18 га
ОЛОН ДАВХАР ЗОГСООЛ	9	50427 м2 ~ 5.04 га

9 БАЙРШИЛД ~ 50,427 м2 /5.04 га/ талбай
ХОСОЛСОН ЗОРИУЛАЛТААР ЗОГСООЛ ТӨЛӨВЛӨХ БОЛОМЖТОЙ

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА

7
БАЙРШИЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН
КОРПОРАЦИ ХХК

20
БАЙРШИЛ

ДҮГНЭЛТ:

Төлөвлөлтөөр бий болох боломжтой тээврийн хэрэгслийн зогсоолын тоо

	Баянгол	Баянзүрх	Сүхбаатар	Сонгино хайрхан	Хан-Уул	Чингэлтэй
Ил зогсоол	4,646	3,333	2,030	410	2,144	910
Далд зогсоол (газар доорх)	3,654	2,642	3,834	459	6,758	1,764
Олон давхар зогсоол (5 давхар)	1,406	510	387	459	4357	207

Далд зогсоол /газар доорх/ болон олон давхар зогсоолын давхрын төлөвлөлтийн зөрүүг тооцолгүй бүх байршилд ил зогсоол байхаар тооцон төлөвлөхөд нийт:

- 192 байршил,
- 36.4 га талбайд
- 15,175 зогсоол төлөвлөх боломжтой байна.

НИЙГМИЙН
үр нөлөө:

- Одоо байгаа зогсоолын тоо 19~20% нэмэгдэнэ. Далд зогсоол/газар доорх/, олон давхар зогсоолын эзлэхүүн ба бүтээцийн шийдлээр төлөвлөвөл зогсоолын тоо 25% хүртэл нэмэгдэх боломжтой.
- Хэрэгжүүлж буй байршлууд нь тухайн орчинд түгжрэлийг 20~30% бууруулах боломж бүрдүүлнэ.
- Явган зорчигчийн аюулгүй байдал, нийтийн орчны чанар сайжруулах боломж бүрдэнэ.
- Авто зогсоол хайх хугацаа 15~30% буурна.
- Хотын орон зайг тэнцвэртэй ашиглах нөхцөл бүрдүүлнэ.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН
үр нөлөө:

- Зогсоолын орлого 20~30% нэмэгдэх боломжтой.
- Нийтийн эзэмшлийн газар ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлнэ.
- Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ.
- Түгжрэлийн улмаас үүсэх шатахуун, цагийн алдагдал буурна.



1 тээврийн хэрэгслийн төлөвлөлтийн талбай 24 m2

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТААС:
(БНБД 21-05-10, MNS 5342:2003)

Нэг автомашины зогсоолын стандарт хэмжээ нь автомашины төрлөөс хамаарч дунджаар 15~20 m2

ЗОГСООЛЫН ХЭМЖЭЭНИЙ АНГИЛАЛ:

Жижиг суудлын тэрэг: 2.5 x 5.0m (талбай 12.5 m2)

Жийп, дунд оврын тэрэг: 2.5 x 5.5m (талбай 15~18 m2)

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний зогсоол: 3.5 x 6.0m
(эрэгтэй, эмэгтэй хүн тэргэнцэртэй шилжин суухад зориулсан нэмэлт зайтай)

ЗОГСООЛЫН ХЭМЖЭЭНИЙ АНГИЛАЛ:

Автомашинуудын хажуугийн зай 0.5-0.8m,

Хана хоорондын зайг 0.6-0.8m

АВТО ЗОГСООЛ
БНБД 21-05-10

Тав. ЭЗЛЭХҮҮН ТӨЛӨВЛӨЛТ БА БҮТЭЭЦИЙН ШИЙДЭЛ


5.1 Газар дээрх авто зогсоолын давхрын тоо 9 – өөс,

Газар доорх авто зогсоолын давхрын тоо 5 – аас

хэтэрч болохгүй гэж нормчилсон.

5. БИЛЭГ ИХ ДЭЛГҮҮРИЙН БАРУУН ТАЛД

/Ахуйн үйлчилгээний ордны хойно 15А байрны зүүн тал/



ДҮҮРЭГ: Баянгол

ХОРОО: 15 –р хороо

ГАЗАР АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛ:

- Нийтийн эдэлбэр,

ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ:

- ~ 2,273 м2

ОДООГИЙН БАЙДАЛ:

- Нийтийн зогсоол

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА:

- Баянгол дүүргийн
Засаг даргын Тамгын газар

ТӨЛӨВЛӨХ БОЛОМЖТОЙ ЗОГСООЛЫН ТӨРӨЛ:

Ил авто зогсоол	Далд зогсоол /газар доорх/	Олон давхар зогсоол
+	+	+


ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ:

Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ	Ус хангамж ариутгах татуурга	Дулаан	Цахилгаан	Холбоо
	+		+	

7. BLUE MON ЗҮҮН ТАЛД /МУИС – 2-р байрны урд/



АВТО ЗОГСООЛЫН ХҮРТЭЭМЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ СУУРЬ ЦАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ					
Гол гудамж замын ачааллыг бууруулах уу	Нийтийн тээврийн зогсоол 500 м-ийн радиуст байна уу	Томоохон худалдаа үйлчилгээний төв 500м -ийн радиуст байна уу	Сургууль, цэцэрлэгийн орчмын хөдөлгөөний аюулгүй байдал сөрөг нөлөөтэй юу	Төрийн үйлчилгээний орчимд зогсоолын үйлчилгээг сайжруулах боломжтой юу	Орчны ногоон байгууламж тохижилт хүрэлцээтэй юу
✓	✓	✓	✗	✓	✓



УБХК ХК – Загвар зураг
Дээрээ тохижилт бүхий газар доорх авто зогсоолын
– Авто зогсоол /МЗХ2022/24/



АВТО ЗОГСООЛЫН
ТӨЛӨВЛӨЛТ



ДҮҮРЭГ: Сүхбаатар

ХОРОО: 8 – р хороо

ГАЗАР АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛ:

- Нийтийн эдэлбэр

ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ:

- ~1,570 м2

ОДООГИЙН БАЙДАЛ:

- Төлбөртэй зогсоол

ЦААШИД ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА:

Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК

ТӨЛӨВЛӨХ БОЛОМЖТОЙ ЗОГСООЛЫН ТӨРӨЛ:

Ил авто зогсоол	Далд зогсоол /газар доорх/	Олон давхар зогсоол
+	+	

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ:

Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ	Ус хангамж ариутгах татуурга	Дулаан	Цахилгаан	Холбоо
+	+	+	+	

**АНХААРАЛ
ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА**